

Cadrage vue panoramique



Cadrage vision humaine



Projet éolien à Septfontaines


Données de localisation de la prise de vue

Coordonnées LUREF	X : 65279	Y : 84799
Altitude	258 m	
Distance de l'éolienne du projet la plus proche	1112 m	
Angle de visée (par rapport au nord géographique)	320 °	
Champ de vision (horizontal)	96 °	

Données techniques

Type d'éolienne	Enercon E-138 EP3 E2 4,2MW TES	
Hauteur mât des éoliennes	160 m	
Diamètre du rotor	138,25 m	
Balisage de jour	Pales, nacelle et mât peints en blanc (RAL 9010) ou blanc-gris (RAL 9002)	
Balisage de nuit	Feux rouges sur la nacelle et à mi-hauteur de la nacelle	
Date de prise de vue	3 septembre 2021	

Carte de localisation



Auteur d'étude :

Demandeur :


CSDINGENIEURS+
INGÉNIEURS PAR NATURE



Cadrage vue panoramique



Cadrage vision humaine



Projet éolien à Septfontaines


Données de localisation de la prise de vue

Coordonnées LUREF	X : 65279	Y : 84799
Altitude	258 m	
Distance de l'éolienne du projet la plus proche	1112 m	
Angle de visée (par rapport au nord géographique)	320 °	
Champ de vision (horizontal)	96 °	

Données techniques

Type d'éolienne	Vestas V136 4,2MW TES	
Hauteur mât des éoliennes	149 m	
Diamètre du rotor	136 m	
Balisage de jour	Pales, nacelle et mât peints en blanc (RAL 9010) ou blanc-gris (RAL 9002)	
Balisage de nuit	Feux rouges sur la nacelle et à mi-hauteur de la nacelle	
Date de prise de vue	3 septembre 2021	

Carte de localisation



Auteur d'étude : Demandeur :



Cadrage vue panoramique



Cadrage vision humaine



Projet éolien à Septfontaines


Données de localisation de la prise de vue

Coordonnées LUREF	X : 66777	Y : 86360
Altitude	345 m	
Distance de l'éolienne du projet la plus proche	972 m	
Angle de visée (par rapport au nord géographique)	265 °	
Champ de vision (horizontal)	96 °	

Données techniques

Type d'éolienne	Enercon E-138 EP3 E2 4,2MW TES
Hauteur mât des éoliennes	160 m
Diamètre du rotor	138,25 m
Balisage de jour	Pales, nacelle et mât peints en blanc (RAL 9010) ou blanc-gris (RAL 9002)
Balisage de nuit	Feux rouges sur la nacelle et à mi-hauteur de la nacelle
Date de prise de vue	10 juillet 2020

Carte de localisation



Auteur d'étude :

Demandeur :

CSDINGENIEURS+
INGÉNIEURS PAR NATURE



Cadrage vue panoramique



Cadrage vision humaine



Projet éolien à Septfontaines


Données de localisation de la prise de vue

Coordonnées LUREF	X : 66777	Y : 86360
Altitude	345 m	
Distance de l'éolienne du projet la plus proche	972 m	
Angle de visée (par rapport au nord géographique)	265 °	
Champ de vision (horizontal)	96 °	

Données techniques

Type d'éolienne	Vestas V136 4,2MW TES
Hauteur mât des éoliennes	149 m
Diamètre du rotor	136 m
Balisage de jour	Pales, nacelle et mât peints en blanc (RAL 9010) ou blanc-gris (RAL 9002)
Balisage de nuit	Feux rouges sur la nacelle et à mi-hauteur de la nacelle
Date de prise de vue	10 juillet 2020

Carte de localisation



Auteur d'étude :

Demandeur :

CSDINGENIEURS+
INGÉNIEURS PAR NATURE



G4
Cadrage vue panoramique



G4
Cadrage vision humaine



Projet éolien à Septfontaines


Données de localisation de la prise de vue

Coordonnées LUREF	X : 65032	Y : 87795
Altitude	282 m	
Distance de l'éolienne du projet la plus proche	1029 m	
Angle de visée (par rapport au nord géographique)	200 °	
Champ de vision (horizontal)	96 °	

Données techniques

Type d'éolienne	Enercon E-138 EP3 E2 4,2MW TES	
Hauteur mât des éoliennes	160 m	
Diamètre du rotor	138,25 m	
Balisage de jour	Pales, nacelle et mât peints en blanc (RAL 9010) ou blanc-gris (RAL 9002)	
Balisage de nuit	Feux rouges sur la nacelle et à mi-hauteur de la nacelle	
Date de prise de vue	10 juillet 2020	

Carte de localisation



Auteur d'étude : Demandeur :



G4
Cadrage vue panoramique



G4
Cadrage vision humaine



Projet éolien à Septfontaines


Données de localisation de la prise de vue

Coordonnées LUREF	X : 65032	Y : 87795
Altitude	282 m	
Distance de l'éolienne du projet la plus proche	1029 m	
Angle de visée (par rapport au nord géographique)	200 °	
Champ de vision (horizontal)	96 °	

Données techniques

Type d'éolienne	Vestas V136 4,2MW TES	
Hauteur mât des éoliennes	149 m	
Diamètre du rotor	136 m	
Balisage de jour	Pales, nacelle et mât peints en blanc (RAL 9010) ou blanc-gris (RAL 9002)	
Balisage de nuit	Feux rouges sur la nacelle et à mi-hauteur de la nacelle	
Date de prise de vue	10 juillet 2020	

Carte de localisation



Auteur d'étude : Demandeur :



Photomontage 04 : Tuntange, in der Bischterwies

Variante : Enercon E-138 EP3 E2 4,2 MW TES

Covisibilité avec les autres projets éoliens

Cadrage vue panoramique



Cadrage vision humaine



Projet éolien à Septfontaines


Données de localisation de la prise de vue

Coordonnées LUREF	X : 69043	Y : 87394
Altitude	339 m	
Distance de l'éolienne du projet la plus proche	3420 m	
Angle de visée (par rapport au nord géographique)	245 °	
Champ de vision (horizontal)	96 °	

Données techniques

Type d'éolienne	Enercon E-138 EP3 E2 4,2MW TES	
Hauteur mât des éoliennes	160 m	
Diamètre du rotor	138,25 m	
Balisage de jour	Pales, nacelle et mât peints en blanc (RAL 9010) ou blanc-gris (RAL 9002)	
Balisage de nuit	Feux rouges sur la nacelle et à mi-hauteur de la nacelle	
Date de prise de vue	3 septembre 2021	

Carte de localisation



Auteur d'étude :

Demandeur :

CSDINGENIEURS+
INGÉNIEURS PAR NATURE



Photomontage 04 : Tuntange, in der Bischterwies

Variante : Vestas V136 4,2MW TES

Covisibilité avec les autres projets éoliens

Cadrage vue panoramique



Cadrage vision humaine



Projet éolien à Septfontaines


Données de localisation de la prise de vue

Coordonnées LUREF	X : 69043	Y : 87394
Altitude	339 m	
Distance de l'éolienne du projet la plus proche	3420 m	
Angle de visée (par rapport au nord géographique)	245 °	
Champ de vision (horizontal)	96 °	

Données techniques

Type d'éolienne	Vestas V136 4,2MW TES	
Hauteur mât des éoliennes	149 m	
Diamètre du rotor	136 m	
Balisage de jour	Pales, nacelle et mât peints en blanc (RAL 9010) ou blanc-gris (RAL 9002)	
Balisage de nuit	Feux rouges sur la nacelle et à mi-hauteur de la nacelle	
Date de prise de vue	3 septembre 2021	

Carte de localisation



Auteur d'étude : Demandeur :



Cadrage vue panoramique



Cadrage vision humaine



Projet éolien à Septfontaines


Données de localisation de la prise de vue

Coordonnées LUREF	X : 61901	Y : 88078
Altitude	293 m	
Distance de l'éolienne du projet la plus proche	3480 m	
Angle de visée (par rapport au nord géographique)	117 °	
Champ de vision (horizontal)	96 °	

Données techniques

Type d'éolienne	Enercon E-138 EP3 E2 4,2MW TES	
Hauteur mât des éoliennes	160 m	
Diamètre du rotor	138,25 m	
Balisage de jour	Pales, nacelle et mât peints en blanc (RAL 9010) ou blanc-gris (RAL 9002)	
Balisage de nuit	Feux rouges sur la nacelle et à mi-hauteur de la nacelle	
Date de prise de vue	10 juillet 2020	

Carte de localisation



Auteur d'étude : Demandeur :



Cadrage vue panoramique



Cadrage vision humaine



Projet éolien à Septfontaines


Données de localisation de la prise de vue

Coordonnées LUREF	X : 61901	Y : 88078
Altitude	293 m	
Distance de l'éolienne du projet la plus proche	3480 m	
Angle de visée (par rapport au nord géographique)	117 °	
Champ de vision (horizontal)	96 °	

Données techniques

Type d'éolienne	Vestas V136 4,2MW TES	
Hauteur mât des éoliennes	149 m	
Diamètre du rotor	136 m	
Balisage de jour	Pales, nacelle et mât peints en blanc (RAL 9010) ou blanc-gris (RAL 9002)	
Balisage de nuit	Feux rouges sur la nacelle et à mi-hauteur de la nacelle	
Date de prise de vue	10 juillet 2020	

Carte de localisation



Auteur d'étude :

Demandeur :

CSDINGENIEURS+
INGÉNIEURS PAR NATURE



Cadrage vue panoramique



Cadrage vision humaine



Projet éolien à Septfontaines


Données de localisation de la prise de vue

Coordonnées LUREF	X : 64316	Y : 87182
Altitude	294 m	
Distance de l'éolienne du projet la plus proche	1189 m	
Angle de visée (par rapport au nord géographique)	147 °	
Champ de vision (horizontal)	96 °	

Données techniques

Type d'éolienne	Enercon E-138 EP3 E2 4,2MW TES	
Hauteur mât des éoliennes	160 m	
Diamètre du rotor	138,25 m	
Balisage de jour	Pales, nacelle et mât peints en blanc (RAL 9010) ou blanc-gris (RAL 9002)	
Balisage de nuit	Feux rouges sur la nacelle et à mi-hauteur de la nacelle	
Date de prise de vue	3 septembre 2021	

Carte de localisation



Auteur d'étude :

Demandeur :

CSDINGENIEURS+
INGÉNIEURS PAR NATURE



Cadrage vue panoramique



Cadrage vision humaine



Projet éolien à Septfontaines


Données de localisation de la prise de vue

Coordonnées LUREF	X : 64316	Y : 87182
Altitude	294 m	
Distance de l'éolienne du projet la plus proche	1189 m	
Angle de visée (par rapport au nord géographique)	147 °	
Champ de vision (horizontal)	96 °	

Données techniques

Type d'éolienne	Vestas V136 4,2MW TES	
Hauteur mât des éoliennes	149 m	
Diamètre du rotor	136 m	
Balisage de jour	Pales, nacelle et mât peints en blanc (RAL 9010) ou blanc-gris (RAL 9002)	
Balisage de nuit	Feux rouges sur la nacelle et à mi-hauteur de la nacelle	
Date de prise de vue	3 septembre 2021	

Carte de localisation



Auteur d'étude :

Demandeur :



Cadrage vue panoramique



Cadrage vision humaine



Projet éolien à Septfontaines


Données de localisation de la prise de vue

Coordonnées LUREF	X : 62861	Y : 87777
Altitude	284 m	
Distance de l'éolienne du projet la plus proche	2617 m	
Angle de visée (par rapport au nord géographique)	150 °	
Champ de vision (horizontal)	96 °	

Données techniques

Type d'éolienne	Enercon E-138 EP3 E2 4,2MW TES	
Hauteur mât des éoliennes	160 m	
Diamètre du rotor	138,25 m	
Balisage de jour	Pales, nacelle et mât peints en blanc (RAL 9010) ou blanc-gris (RAL 9002)	
Balisage de nuit	Feux rouges sur la nacelle et à mi-hauteur de la nacelle	
Date de prise de vue	3 septembre 2021	

Carte de localisation



Auteur d'étude :

Demandeur :



Cadrage vue panoramique



Cadrage vision humaine



Projet éolien à Septfontaines


Données de localisation de la prise de vue

Coordonnées LUREF	X : 62861	Y : 87777
Altitude	284 m	
Distance de l'éolienne du projet la plus proche	2617 m	
Angle de visée (par rapport au nord géographique)	150 °	
Champ de vision (horizontal)	96 °	

Données techniques

Type d'éolienne	Vestas V136 4,2MW TES	
Hauteur mât des éoliennes	149 m	
Diamètre du rotor	136 m	
Balisage de jour	Pales, nacelle et mât peints en blanc (RAL 9010) ou blanc-gris (RAL 9002)	
Balisage de nuit	Feux rouges sur la nacelle et à mi-hauteur de la nacelle	
Date de prise de vue	3 septembre 2021	

Carte de localisation



Auteur d'étude : Demandeur :



Cadrage vue panoramique



Cadrage vision humaine



Projet éolien à Septfontaines


Données de localisation de la prise de vue

Coordonnées LUREF	X : 62319	Y : 89297
Altitude	280 m	
Distance de l'éolienne du projet la plus proche	4046 m	
Angle de visée	147 °	
(par rapport au nord géographique)		
Champ de vision (horizontal)	96 °	

Données techniques

Type d'éolienne	Enercon E-138 EP3 E2 4,2MW TES	
Hauteur mât des éoliennes	160 m	
Diamètre du rotor	138,25 m	
Balisage de jour	Pales, nacelle et mât peints en blanc (RAL 9010) ou blanc-gris (RAL 9002)	
Balisage de nuit	Feux rouges sur la nacelle et à mi-hauteur de la nacelle	
Date de prise de vue	3 septembre 2021	

Carte de localisation



Auteur d'étude : Demandeur :



Cadrage vue panoramique



Cadrage vision humaine



Projet éolien à Septfontaines


Données de localisation de la prise de vue

Coordonnées LUREF	X : 62319	Y : 89297
Altitude	280 m	
Distance de l'éolienne du projet la plus proche	4046 m	
Angle de visée	147 °	
(par rapport au nord géographique)		
Champ de vision (horizontal)	96 °	

Données techniques

Type d'éolienne	Vestas V136 4,2MW TES
Hauteur mât des éoliennes	149 m
Diamètre du rotor	136 m
Balisage de jour	Pales, nacelle et mât peints en blanc (RAL 9010) ou blanc-gris (RAL 9002)
Balisage de nuit	Feux rouges sur la nacelle et à mi-hauteur de la nacelle
Date de prise de vue	3 septembre 2021

Carte de localisation



Auteur d'étude :

Demandeur :


CSDINGENIEURS+
INGÉNIEURS PAR NATURE



Cadrage vue panoramique



Cadrage vision humaine



Projet éolien à Septfontaines


Données de localisation de la prise de vue

Coordonnées LUREF	X : 65583	Y : 89970
Altitude	260 m	
Distance de l'éolienne du projet la plus proche	2982 m	
Angle de visée (par rapport au nord géographique)	177 °	
Champ de vision (horizontal)	96 °	

Données techniques

Type d'éolienne	Enercon E-138 EP3 E2 4,2MW TES	
Hauteur mât des éoliennes	160 m	
Diamètre du rotor	138,25 m	
Balisage de jour	Pales, nacelle et mât peints en blanc (RAL 9010) ou blanc-gris (RAL 9002)	
Balisage de nuit	Feux rouges sur la nacelle et à mi-hauteur de la nacelle	
Date de prise de vue	3 septembre 2021	

Carte de localisation



Auteur d'étude :

Demandeur :


CSDINGENIEURS+
INGÉNIEURS PAR NATURE



Cadrage vue panoramique



Cadrage vision humaine



Projet éolien à Septfontaines


Données de localisation de la prise de vue

Coordonnées LUREF	X : 65583	Y : 89970
Altitude	260 m	
Distance de l'éolienne du projet la plus proche	2982 m	
Angle de visée (par rapport au nord géographique)	177 °	
Champ de vision (horizontal)	96 °	

Données techniques

Type d'éolienne	Vestas V136 4,2MW TES	
Hauteur mât des éoliennes	149 m	
Diamètre du rotor	136 m	
Balisage de jour	Pales, nacelle et mât peints en blanc (RAL 9010) ou blanc-gris (RAL 9002)	
Balisage de nuit	Feux rouges sur la nacelle et à mi-hauteur de la nacelle	
Date de prise de vue	3 septembre 2021	

Carte de localisation



Auteur d'étude :

Demandeur :



Cadrage vue panoramique



Cadrage vision humaine



Projet éolien à Septfontaines


Données de localisation de la prise de vue

Coordonnées LUREF	X : 68791	Y : 89996
Altitude	313 m	
Distance de l'éolienne du projet la plus proche	4359 m	
Angle de visée (par rapport au nord géographique)	216 °	
Champ de vision (horizontal)	96 °	

Données techniques

Type d'éolienne	Enercon E-138 EP3 E2 4,2MW TES
Hauteur mât des éoliennes	160 m
Diamètre du rotor	138,25 m
Balisage de jour	Pales, nacelle et mât peints en blanc (RAL 9010) ou blanc-gris (RAL 9002)
Balisage de nuit	Feux rouges sur la nacelle et à mi-hauteur de la nacelle
Date de prise de vue	3 septembre 2021


Carte de localisation



Auteur d'étude : Demandeur :



Cadrage vue panoramique



Cadrage vision humaine



Projet éolien à Septfontaines


Données de localisation de la prise de vue

Coordonnées LUREF	X : 68791	Y : 89996
Altitude	313 m	
Distance de l'éolienne du projet la plus proche	4359 m	
Angle de visée	216 °	
(par rapport au nord géographique)		
Champ de vision (horizontal)	96 °	

Données techniques

Type d'éolienne	Vestas V136 4,2MW TES
Hauteur mât des éoliennes	149 m
Diamètre du rotor	136 m
Balisage de jour	Pales, nacelle et mât peints en blanc (RAL 9010) ou blanc-gris (RAL 9002)
Balisage de nuit	Feux rouges sur la nacelle et à mi-hauteur de la nacelle
Date de prise de vue	3 septembre 2021

Carte de localisation



Auteur d'étude :

Demandeur :



Photomontage 11 : Nospelt, rue de Simmerschmelz (C.R. 104)

Variante : Enercon E-138 EP3 E2 4,2 MW TES

Covisibilité avec les autres projets éoliens

Cadrage vue panoramique



Cadrage vision humaine



Projet éolien à Septfontaines


Données de localisation de la prise de vue

Coordonnées LUREF	X : 68093	Y : 82916
Altitude		346 m
Distance de l'éolienne du projet la plus proche		4347 m
Angle de visée (par rapport au nord géographique)		317 °
Champ de vision (horizontal)		96 °

Données techniques

Type d'éolienne	Enercon E-138 EP3 E2 4,2MW TES
Hauteur mât des éoliennes	160 m
Diamètre du rotor	138,25 m
Balisage de jour	Pales, nacelle et mât peints en blanc (RAL 9010) ou blanc-gris (RAL 9002)
Balisage de nuit	Feux rouges sur la nacelle et à mi-hauteur de la nacelle
Date de prise de vue	3 septembre 2021

Carte de localisation



Auteur d'étude : Demandeur :



Photomontage 11 : Nospelt, rue de Simmerschmelz (C.R. 104)

Variante : Vestas V136 4,2MW TES

Covisibilité avec les autres projets éoliens

Cadrage vue panoramique



Cadrage vision humaine



Projet éolien à Septfontaines


Données de localisation de la prise de vue

Coordonnées LUREF	X : 68093	Y : 82916
Altitude		346 m
Distance de l'éolienne du projet la plus proche		4347 m
Angle de visée (par rapport au nord géographique)		317 °
Champ de vision (horizontal)		96 °

Données techniques

Type d'éolienne	Vestas V136 4,2MW TES
Hauteur mât des éoliennes	149 m
Diamètre du rotor	136 m
Balisage de jour	Pales, nacelle et mât peints en blanc (RAL 9010) ou blanc-gris (RAL 9002)
Balisage de nuit	Feux rouges sur la nacelle et à mi-hauteur de la nacelle
Date de prise de vue	3 septembre 2021

Carte de localisation



Auteur d'étude :

Demandeur :

CSDINGENIEURS+
INGÉNIEURS PAR NATURE



Photomontage 12 : Goeblange, rue de Nospelt

Variante : Enercon E-138 EP3 E2 4,2 MW TES

Covisibilité avec les autres projets éoliens

Cadrage vue panoramique



Cadrage vision humaine



Projet éolien à Septfontaines

Données de localisation de la prise de vue

Coordonnées LUREF	X : 65934	Y : 81854
Altitude	339 m	
Distance de l'éolienne du projet la plus proche	3427 m	
Angle de visée (par rapport au nord géographique)	345 °	
Champ de vision (horizontal)	96 °	

Données techniques

Type d'éolienne	Enercon E-138 EP3 E2 4,2MW TES	
Hauteur mât des éoliennes	160 m	
Diamètre du rotor	138,25 m	
Balisage de jour	Pales, nacelle et mât peints en blanc (RAL 9010) ou blanc-gris (RAL 9002)	
Balisage de nuit	Feux rouges sur la nacelle et à mi-hauteur de la nacelle	
Date de prise de vue	3 septembre 2021	

Carte de localisation



Auteur d'étude :

Demandeur :

CSDINGENIEURS+
INGÉNIEURS PAR NATURE



Cadrage vue panoramique



Cadrage vision humaine



Projet éolien à Septfontaines

Données de localisation de la prise de vue

Coordonnées LUREF	X : 65934	Y : 81854
Altitude	339 m	
Distance de l'éolienne du projet la plus proche	3427 m	
Angle de visée (par rapport au nord géographique)	345 °	
Champ de vision (horizontal)	96 °	

Données techniques

Type d'éolienne	Vestas V136 4,2MW TES	
Hauteur mât des éoliennes	149 m	
Diamètre du rotor	136 m	
Balisage de jour	Pales, nacelle et mât peints en blanc (RAL 9010) ou blanc-gris (RAL 9002)	
Balisage de nuit	Feux rouges sur la nacelle et à mi-hauteur de la nacelle	
Date de prise de vue	3 septembre 2021	

Carte de localisation



Auteur d'étude :

Demandeur :

CSDINGENIEURS+
INGÉNIEURS PAR NATURE



Cadrage vue panoramique



Cadrage vision humaine



Projet éolien à Septfontaines


Données de localisation de la prise de vue

Coordonnées LUREF	X : 64149	Y : 82228
Altitude	331 m	
Distance de l'éolienne du projet la plus proche	2579 m	
Angle de visée (par rapport au nord géographique)	1 °	
Champ de vision (horizontal)	96 °	

Données techniques

Type d'éolienne	Enercon E-138 EP3 E2 4,2MW TES	
Hauteur mât des éoliennes	160 m	
Diamètre du rotor	138,25 m	
Balisage de jour	Pales, nacelle et mât peints en blanc (RAL 9010) ou blanc-gris (RAL 9002)	
Balisage de nuit	Feux rouges sur la nacelle et à mi-hauteur de la nacelle	
Date de prise de vue	3 septembre 2021	

Carte de localisation



Auteur d'étude :

Demandeur :



Cadrage vue panoramique



Cadrage vision humaine



Projet éolien à Septfontaines


Données de localisation de la prise de vue

Coordonnées LUREF	X : 64149	Y : 82228
Altitude	331 m	
Distance de l'éolienne du projet la plus proche	2579 m	
Angle de visée	1 °	
(par rapport au nord géographique)		
Champ de vision (horizontal)	96 °	

Données techniques

Type d'éolienne	Vestas V136 4,2MW TES	
Hauteur mât des éoliennes	149 m	
Diamètre du rotor	136 m	
Balisage de jour	Pales, nacelle et mât peints en blanc (RAL 9010) ou blanc-gris (RAL 9002)	
Balisage de nuit	Feux rouges sur la nacelle et à mi-hauteur de la nacelle	
Date de prise de vue	3 septembre 2021	

Carte de localisation




Auteur d'étude : Demandeur :



Cadrage vue panoramique



Cadrage vision humaine



Projet éolien à Septfontaines


Données de localisation de la prise de vue

Coordonnées LUREF	X : 62173	Y : 81340
Altitude	329 m	
Distance de l'éolienne du projet la plus proche	3985 m	
Angle de visée (par rapport au nord géographique)	53 °	
Champ de vision (horizontal)	96 °	

Données techniques

Type d'éolienne	Enercon E-138 EP3 E2 4,2MW TES
Hauteur mât des éoliennes	160 m
Diamètre du rotor	138,25 m
Balisage de jour	Pales, nacelle et mât peints en blanc (RAL 9010) ou blanc-gris (RAL 9002)
Balisage de nuit	Feux rouges sur la nacelle et à mi-hauteur de la nacelle
Date de prise de vue	3 septembre 2021

Carte de localisation



Auteur d'étude :


Demandeur :



Cadrage vue panoramique



Cadrage vision humaine



Projet éolien à Septfontaines


Données de localisation de la prise de vue

Coordonnées LUREF	X : 62173	Y : 81340
Altitude	329 m	
Distance de l'éolienne du projet la plus proche	3985 m	
Angle de visée (par rapport au nord géographique)	53 °	
Champ de vision (horizontal)	96 °	

Données techniques

Type d'éolienne	Vestas V136 4,2MW TES
Hauteur mât des éoliennes	149 m
Diamètre du rotor	136 m
Balisage de jour	Pales, nacelle et mât peints en blanc (RAL 9010) ou blanc-gris (RAL 9002)
Balisage de nuit	Feux rouges sur la nacelle et à mi-hauteur de la nacelle
Date de prise de vue	3 septembre 2021

Carte de localisation



Auteur d'étude :

Demandeur :



Cadrage vue panoramique



Cadrage vision humaine



Projet éolien à Septfontaines

Données de localisation de la prise de vue

Coordonnées LUREF	X : 60240	Y : 79772
Altitude	330 m	
Distance de l'éolienne du projet la plus proche	6457 m	
Angle de visée (par rapport au nord géographique)	20 °	
Champ de vision (horizontal)	96 °	

Données techniques

Type d'éolienne	Enercon E-138 EP3 E2 4,2MW TES	
Hauteur mât des éoliennes	160 m	
Diamètre du rotor	138,25 m	
Balisage de jour	Pales, nacelle et mât peints en blanc (RAL 9010) ou blanc-gris (RAL 9002)	
Balisage de nuit	Feux rouges sur la nacelle et à mi-hauteur de la nacelle	
Date de prise de vue	3 septembre 2021	

Carte de localisation



Auteur d'étude : Demandeur :



Cadrage vue panoramique



Cadrage vision humaine



Projet éolien à Septfontaines

Données de localisation de la prise de vue

Coordonnées LUREF	X : 60240	Y : 79772
Altitude	330 m	
Distance de l'éolienne du projet la plus proche	6457 m	
Angle de visée (par rapport au nord géographique)	20 °	
Champ de vision (horizontal)	96 °	

Données techniques

Type d'éolienne	Vestas V136 4,2MW TES	
Hauteur mât des éoliennes	149 m	
Diamètre du rotor	136 m	
Balisage de jour	Pales, nacelle et mât peints en blanc (RAL 9010) ou blanc-gris (RAL 9002)	
Balisage de nuit	Feux rouges sur la nacelle et à mi-hauteur de la nacelle	
Date de prise de vue	3 septembre 2021	

Carte de localisation



Auteur d'étude :


Demandeur :



Cadrage vue panoramique



Cadrage vision humaine



Projet éolien à Septfontaines


Données de localisation de la prise de vue

Coordonnées LUREF	X : 61771	Y : 83501
Altitude	271 m	
Distance de l'éolienne du projet la plus proche	2827 m	
Angle de visée (par rapport au nord géographique)	45 °	
Champ de vision (horizontal)	96 °	

Données techniques

Type d'éolienne	Enercon E-138 EP3 E2 4,2MW TES	
Hauteur mât des éoliennes	160 m	
Diamètre du rotor	138,25 m	
Balisage de jour	Pales, nacelle et mât peints en blanc (RAL 9010) ou blanc-gris (RAL 9002)	
Balisage de nuit	Feux rouges sur la nacelle et à mi-hauteur de la nacelle	
Date de prise de vue	3 septembre 2021	

Carte de localisation




Auteur d'étude :

Demandeur :


CSDINGENIEURS+
INGÉNIEURS PAR NATURE



Cadrage vue panoramique



Cadrage vision humaine



Projet éolien à Septfontaines


Données de localisation de la prise de vue

Coordonnées LUREF	X : 61771	Y : 83501
Altitude	271 m	
Distance de l'éolienne du projet la plus proche	2827 m	
Angle de visée (par rapport au nord géographique)	45 °	
Champ de vision (horizontal)	96 °	

Données techniques

Type d'éolienne	Vestas V136 4,2MW TES	
Hauteur mât des éoliennes	149 m	
Diamètre du rotor	136 m	
Balisage de jour	Pales, nacelle et mât peints en blanc (RAL 9010) ou blanc-gris (RAL 9002)	
Balisage de nuit	Feux rouges sur la nacelle et à mi-hauteur de la nacelle	
Date de prise de vue	3 septembre 2021	

Carte de localisation



Auteur d'étude :

Demandeur :

CSDINGENIEURS+
INGÉNIEURS PAR NATURE



Cadrage vue panoramique



Cadrage vision humaine



Projet éolien à Septfontaines


Données de localisation de la prise de vue

Coordonnées LUREF	X : 61929	Y : 84820
Altitude	366 m	
Distance de l'éolienne du projet la plus proche	1991 m	
Angle de visée (par rapport au nord géographique)	66 °	
Champ de vision (horizontal)	96 °	

Données techniques

Type d'éolienne	Enercon E-138 EP3 E2 4,2MW TES	
Hauteur mât des éoliennes	160 m	
Diamètre du rotor	138,25 m	
Balisage de jour	Pales, nacelle et mât peints en blanc (RAL 9010) ou blanc-gris (RAL 9002)	
Balisage de nuit	Feux rouges sur la nacelle et à mi-hauteur de la nacelle	
Date de prise de vue	3 septembre 2021	

Carte de localisation



Auteur d'étude :

Demandeur :



Cadrage vue panoramique



Cadrage vision humaine



Projet éolien à Septfontaines


Données de localisation de la prise de vue

Coordonnées LUREF	X : 61929	Y : 84820
Altitude	366 m	
Distance de l'éolienne du projet la plus proche	1991 m	
Angle de visée (par rapport au nord géographique)	66 °	
Champ de vision (horizontal)	96 °	

Données techniques

Type d'éolienne	Vestas V136 4,2MW TES	
Hauteur mât des éoliennes	149 m	
Diamètre du rotor	136 m	
Balisage de jour	Pales, nacelle et mât peints en blanc (RAL 9010) ou blanc-gris (RAL 9002)	
Balisage de nuit	Feux rouges sur la nacelle et à mi-hauteur de la nacelle	
Date de prise de vue	3 septembre 2021	

Carte de localisation



Auteur d'étude : Demandeur :



Cadrage vue panoramique



NB : Les obstacles visuels de ce photomontage ont été modifiés via un logiciel de retouche photographique afin de permettre une meilleure visualisation des éoliennes du projet.

Cadrage vision humaine



Projet éolien à Septfontaines


Données de localisation de la prise de vue

Coordonnées LUREF	X : 59190	Y : 83635
Altitude	289 m	
Distance de l'éolienne du projet la plus proche	4953 m	
Angle de visée (par rapport au nord géographique)	53 °	
Champ de vision (horizontal)	96 °	

Données techniques

Type d'éolienne	Enercon E-138 EP3 E2 4,2MW TES	
Hauteur mât des éoliennes	160 m	
Diamètre du rotor	138,25 m	
Balisage de jour	Pales, nacelle et mât peints en blanc (RAL 9010) ou blanc-gris (RAL 9002)	
Balisage de nuit	Feux rouges sur la nacelle et à mi-hauteur de la nacelle	
Date de prise de vue	3 septembre 2021	

Carte de localisation



Auteur d'étude :

Demandeur :



Cadrage vue panoramique



NB : Les obstacles visuels de ce photomontage ont été modifiés via un logiciel de retouche photographique afin de permettre une meilleure visualisation des éoliennes du projet.

Cadrage vision humaine



Projet éolien à Septfontaines


Données de localisation de la prise de vue

Coordonnées LUREF	X : 59190	Y : 83635
Altitude	289 m	
Distance de l'éolienne du projet la plus proche	4953 m	
Angle de visée (par rapport au nord géographique)	53 °	
Champ de vision (horizontal)	96 °	

Données techniques

Type d'éolienne	Vestas V136 4,2MW TES	
Hauteur mât des éoliennes	149 m	
Diamètre du rotor	136 m	
Balisage de jour	Pales, nacelle et mât peints en blanc (RAL 9010) ou blanc-gris (RAL 9002)	
Balisage de nuit	Feux rouges sur la nacelle et à mi-hauteur de la nacelle	
Date de prise de vue	3 septembre 2021	

Carte de localisation



Auteur d'étude :

Demandeur :



Photomontage 19 : Arlon, chemin du Peiffeschoff

Variante : Enercon E-138 EP3 E2 4,2 MW TES

Covisibilité avec les autres projets éoliens

Cadrage vue panoramique



Cadrage vision humaine



Projet éolien à Septfontaines

Données de localisation de la prise de vue

Coordonnées LUREF	X : 56559	Y : 84740
Altitude	390 m	
Distance de l'éolienne du projet la plus proche	7303 m	
Angle de visée (par rapport au nord géographique)	88 °	
Champ de vision (horizontal)	96 °	

Données techniques

Type d'éolienne	Enercon E-138 EP3 E2 4,2MW TES	
Hauteur mât des éoliennes	160 m	
Diamètre du rotor	138,25 m	
Balisage de jour	Pales, nacelle et mât peints en blanc (RAL 9010) ou blanc-gris (RAL 9002)	
Balisage de nuit	Feux rouges sur la nacelle et à mi-hauteur de la nacelle	
Date de prise de vue	3 septembre 2021	

Carte de localisation



Auteur d'étude :

Demandeur :

CSDINGENIEURS+
INGÉNIEURS PAR NATURE



Photomontage 19 : Arlon, chemin du Peiffeschoff

Variante : Vestas V136 4,2MW TES

Covisibilité avec les autres projets éoliens

Cadrage vue panoramique



Cadrage vision humaine



Projet éolien à Septfontaines

Données de localisation de la prise de vue

Coordonnées LUREF	X : 56559	Y : 84740
Altitude	390 m	
Distance de l'éolienne du projet la plus proche	7303 m	
Angle de visée (par rapport au nord géographique)	88 °	
Champ de vision (horizontal)	96 °	

Données techniques

Type d'éolienne	Vestas V136 4,2MW TES	
Hauteur mât des éoliennes	149 m	
Diamètre du rotor	136 m	
Balisage de jour	Pales, nacelle et mât peints en blanc (RAL 9010) ou blanc-gris (RAL 9002)	
Balisage de nuit	Feux rouges sur la nacelle et à mi-hauteur de la nacelle	
Date de prise de vue	3 septembre 2021	

Carte de localisation



Auteur d'étude :

Demandeur :



Photomontage 20 : Redange-sur-Attert, rue d'Ospern

Variante : Enercon E-138 EP3 E2 4,2 MW TES

Covisibilité avec les autres projets éoliens

Cadrage vue panoramique



Cadrage vision humaine



Projet éolien à Septfontaines


Données de localisation de la prise de vue

Coordonnées LUREF	X : 59943	Y : 92877
Altitude	309 m	
Distance de l'éolienne du projet la plus proche	8090 m	
Angle de visée (par rapport au nord géographique)	145 °	
Champ de vision (horizontal)	96 °	

Données techniques

Type d'éolienne	Enercon E-138 EP3 E2 4,2MW TES	
Hauteur mât des éoliennes	160 m	
Diamètre du rotor	138,25 m	
Balisage de jour	Pales, nacelle et mât peints en blanc (RAL 9010) ou blanc-gris (RAL 9002)	
Balisage de nuit	Feux rouges sur la nacelle et à mi-hauteur de la nacelle	
Date de prise de vue	3 septembre 2021	

Carte de localisation



Auteur d'étude : Demandeur :



Photomontage 20 : Redange-sur-Attert, rue d'Ospern

Variante : Vestas V136 4,2MW TES

Covisibilité avec les autres projets éoliens

Cadrage vue panoramique



Cadrage vision humaine



Projet éolien à Septfontaines


Données de localisation de la prise de vue

Coordonnées LUREF	X : 59943	Y : 92877
Altitude	309 m	
Distance de l'éolienne du projet la plus proche	8090 m	
Angle de visée (par rapport au nord géographique)	145 °	
Champ de vision (horizontal)	96 °	

Données techniques

Type d'éolienne	Vestas V136 4,2MW TES	
Hauteur mât des éoliennes	149 m	
Diamètre du rotor	136 m	
Balisage de jour	Pales, nacelle et mât peints en blanc (RAL 9010) ou blanc-gris (RAL 9002)	
Balisage de nuit	Feux rouges sur la nacelle et à mi-hauteur de la nacelle	
Date de prise de vue	3 septembre 2021	

Carte de localisation



Auteur d'étude :

Demandeur :

